

Edelstahlmöbel


8 Arbeitstische, ohne Grundboden

verschweißte Ausführung, Arbeitsplatte 4-seitig mit Tropfkante, Unterbau 3-seitig verstrebt, Höhe: 850 mm, Auf- / Abkantung Standard = 50 mm, Auf- / Abkantung 40 mm ohne Aufpreis, bei Zwischenabmessungen gilt der nächst höhere Preis, ab 2100 mm mit 6 Beinen, Sonderanfertigungen auf Anfrage

Ausführung ohne Arbeitsplatte Preisfaktor = 0,6

Länge in mm	Artikel	EURO	Artikel	EURO	Artikel	EURO	Artikel	EURO
	Bautiefe 600 mm allseitig abgekantet		Bautiefe 600 mm hinten mit Aufkantung		Bautiefe 700 mm allseitig abgekantet		Bautiefe 700 mm hinten mit Aufkant.	
400	AT046	308,-	AT046A	329,-	AT047	328,-	AT047A	349,-
500	AT056	308,-	AT056A	329,-	AT057	328,-	AT057A	349,-
600	AT066	308,-	AT066A	329,-	AT067	328,-	AT067A	349,-
700	AT076	308,-	AT076A	329,-	AT077	328,-	AT077A	349,-
800	AT086	328,-	AT086A	352,-	AT087	345,-	AT087A	369,-
900	AT096	348,-	AT096A	375,-	AT097	363,-	AT097A	390,-
1000	AT106	365,-	AT106A	395,-	AT107	380,-	AT107A	410,-
1100	AT116	383,-	AT116A	416,-	AT117	395,-	AT117A	428,-
1200	AT126	400,-	AT126A	436,-	AT127	413,-	AT127A	449,-
1300	AT136	415,-	AT136A	454,-	AT137	433,-	AT137A	472,-
1400	AT146	435,-	AT146A	477,-	AT147	448,-	AT147A	490,-
1500	AT156	450,-	AT156A	495,-	AT157	468,-	AT157A	513,-
1600	AT166	473,-	AT166A	521,-	AT167	490,-	AT167A	538,-
1700	AT176	495,-	AT176A	556,-	AT177	503,-	AT177A	554,-
1800	AT186	503,-	AT186A	557,-	AT187	513,-	AT187A	567,-
1900	AT196	513,-	AT196A	570,-	AT197	530,-	AT197A	587,-
2000	AT206	545,-	AT206A	605,-	AT207	558,-	AT207A	618,-
2100	AT216	583,-	AT216A	646,-	AT217	590,-	AT217A	653,-
2200	AT226	590,-	AT226A	656,-	AT227	628,-	AT227A	694,-
2300	AT236	633,-	AT236A	702,-	AT237	650,-	AT237A	719,-
2400	AT246	655,-	AT246A	727,-	AT247	673,-	AT247A	745,-
2500	AT256	673,-	AT256A	748,-	AT257	703,-	AT257A	778,-
2600	AT266	695,-	AT266A	773,-	AT267	750,-	AT267A	828,-
2700	AT276	750,-	AT276A	831,-	AT277	773,-	AT277A	854,-
2800	AT286	773,-	AT286A	857,-	AT287	795,-	AT287A	879,-
2900	AT296	795,-	AT296A	882,-	AT297	816,-	AT297A	903,-
3000	AT306	822,-	AT306A	912,-	AT307	840,-	AT307A	930,-
3100	AT316	851,-	AT316A	944,-	AT317	882,-	AT317A	975,-
3200	AT326	890,-	AT326A	986,-	AT327	945,-	AT327A	1.041,-

Aufpreis bei abweichender Bauhöhe = 65,- €



Edelstahlmöbel

9 Arbeitstische, mit Grundboden



verschweißte Ausführung, Arbeitsplatte 4-seitig mit Tropfkante, Ablageboden mit CNS-Profil verstärkt, Höhe: 850 mm, Auf-/ Abkantung Standard = 50 mm, Auf-/ Abkantung 40 mm ohne Aufpreis, bei Zwischenabmessungen gilt der nächst höhere Preis, ab 2100 mm mit 6 Beinen, Sonderanfertigungen auf Anfrage

Ausführung mit herausnehmbaren Einlegerosten anstelle Grundboden Preisfaktor = 1,8

Ausführung ohne Arbeitsplatte Preisfaktor = 0,65

Länge in mm	Artikel	EURO	Artikel	EURO	Artikel	EURO	Artikel	EURO
	Bautiefe 600 mm allseitig abgekantet		Bautiefe 600 mm hinten mit Aufkantung		Bautiefe 700 mm allseitig abgekantet		Bautiefe 700 mm hinten mit Aufkant.	
400	ATG046	335,-	ATG046A	356,-	ATG047	350,-	ATG047A	371,-
500	ATG056	335,-	ATG056A	356,-	ATG057	350,-	ATG057A	371,-
600	ATG066	335,-	ATG066A	356,-	ATG067	350,-	ATG067A	371,-
700	ATG076	335,-	ATG076A	356,-	ATG077	350,-	ATG077A	371,-
800	ATG086	353,-	ATG086A	377,-	ATG087	360,-	ATG087A	384,-
900	ATG096	365,-	ATG096A	392,-	ATG097	378,-	ATG097A	405,-
1000	ATG106	383,-	ATG106A	413,-	ATG107	400,-	ATG107A	430,-
1100	ATG116	400,-	ATG116A	433,-	ATG117	413,-	ATG117A	446,-
1200	ATG126	415,-	ATG126A	451,-	ATG127	423,-	ATG127A	459,-
1300	ATG136	433,-	ATG136A	472,-	ATG137	443,-	ATG137A	482,-
1400	ATG146	445,-	ATG146A	487,-	ATG147	465,-	ATG147A	507,-
1500	ATG156	465,-	ATG156A	510,-	ATG157	490,-	ATG157A	535,-
1600	ATG166	490,-	ATG166A	538,-	ATG167	508,-	ATG167A	556,-
1700	ATG176	508,-	ATG176A	559,-	ATG177	525,-	ATG177A	576,-
1800	ATG186	525,-	ATG186A	579,-	ATG187	538,-	ATG187A	592,-
1900	ATG196	543,-	ATG196A	600,-	ATG197	558,-	ATG197A	615,-
2000	ATG206	575,-	ATG206A	635,-	ATG207	585,-	ATG207A	645,-
2100	ATG216	615,-	ATG216A	678,-	ATG217	635,-	ATG217A	698,-
2200	ATG226	635,-	ATG226A	701,-	ATG227	658,-	ATG227A	724,-
2300	ATG236	683,-	ATG236A	752,-	ATG237	693,-	ATG237A	762,-
2400	ATG246	705,-	ATG246A	777,-	ATG247	735,-	ATG247A	807,-
2500	ATG256	765,-	ATG256A	840,-	ATG257	795,-	ATG257A	870,-
2600	ATG266	783,-	ATG266A	861,-	ATG267	808,-	ATG267A	886,-
2700	ATG276	808,-	ATG276A	889,-	ATG277	833,-	ATG277A	914,-
2800	ATG286	833,-	ATG286A	917,-	ATG287	858,-	ATG287A	942,-
2900	ATG296	858,-	ATG296A	945,-	ATG297	883,-	ATG297A	970,-
3000	ATG306	883,-	ATG306A	973,-	ATG307	980,-	ATG307A	1.070,-
3100	ATG316	908,-	ATG316A	1.001,-	ATG317	1.003,-	ATG317A	1.096,-
3200	ATG326	933,-	ATG326A	1.039,-	ATG327	1.034,-	ATG327A	1.130,-

Aufpreis bei abweichender Bauhöhe = 65,- €



Beispiel: Arbeitstisch mit Grundboden 100x700x850mm



Edelstahlmöbel

Zubehör

	Artikel		Abmessungen mm	EURO
10	SR-100	4 Laufrollen, davon 2 feststellbar		152,-
11	ZB-6	zusätzlicher Zwischenboden Bautiefe 600 mm	per lfm.	162,-
	ZB-7	zusätzlicher Zwischenboden Bautiefe 700 mm	per lfm.	174,-
12	MS-20	Müllschacht, mit Gummimanschette und CNS-Deckel	190	263,-

13 Einschweißbecken

Preise incl. Einschweißen !

Achtung: Tischplatten mit eingeschweißten Becken werden in 1,5 mm Materialstärke gefertigt. Aufpreis für die Tischplatte = 50%

	BE4425	Einschweißbecken, CNS	400x400x250	428,-
	BE4525	Einschweißbecken, CNS	400x500x250	488,-
	BE5525	Einschweißbecken, CNS	500x500x250	525,-
	HWB-4ES	Handwaschbecken	240x340x150	373,-
14	AK	Abfallbehälter, CNS, kippbar, eingebaut	360x400x570	323,-
15	SRB	Schwallrand an Tischplatten (um das Einschweißbecken)		248,-
16	STN	Stecknaht an Tischplatten		180,-
17		Aufkantung seitlich, 40 oder 50 mm hoch, mit Verschweißung der Ecke bis 1000 mm		37,-
18	SOCK	Sockelblende	per lfm.	173,-
19	RH33	Rohrhülse, in Tischplatte einsilikonisiert, Ø 33 mm		93,-
	RH48	Rohrhülse, in Tischplatte einsilikonisiert, Ø 48 mm		105,-
	RH60	Rohrhülse, in Tischplatte einsilikonisiert, Ø 60 mm		118,-
20	„E“	Abschrägung an Tischplatten, einfach		138,-
21	„D“	Abschrägung an Tischplatten, doppelt		153,-
22	„L“	Ausschnitt 90° im Eckbereich der Tischplatte		88,-
23	„C“	Ausschnitt 90° auf Längsseite der Tischplatte		140,-
24	„O“	Ausschnitt 90° innerhalb der Tischplatte		260,-

