



Gewicht / Weight / Poids:
netto: 2,4 kg / brutto: 2,8 kg

Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 374-2000
EAN-Code 4017337 374014

D Induktionskocher Modell KORA

- Ideal zum Kochen / Warmhalten (Buffets usw.)
- Vereint die Vorteile von Gas u. Elektrizität
- Gehäuse aus Kunststoff
- Wahlweise einstellbar: Heizstufen 1 - 10
- Temperatur einstellbar: 60° - 240° C
- Optimal für Töpfe von 12 bis 26 cm Durchmesser
- Timer: 0 - 120 Min. (in 5-Minuten-Intervallen)
- Einstellungen können mit oder ohne Timer betrieben werden.
- Abmessungen: B 300 x T 350 x H 60 mm
- Anschluß: 230 V / 1 Ph / 2 kW

GB Induction Cooking Plate Model KORA

- Ideal for cooking / keeping warm (buffets etc.)
- Combines the advantages from gas and electricity
- Plastic housing
- Chooseable adjustment: heating level 1 - 10
- Temperature adjustable from 60° - 240° C
- Ideal for pans from 12 to 26 cm diameter
- Timer: 0 - 120 min. (in intervals of 5 minutes)
- Settings can be used with or without timer function.
- Dimensions: W 300 x D 350 x H 60 mm
- Power connection: 230 V / 1 Ph / 2 kW

F Plaque a induction Modèle KORA

- Idéal pour cuisiner ou conserver chaud
- Allie les avantages du gaz et de l'électricité
- Carrosserie en plastique
- Réglages possibles: du chauffage 1 - 10
- Température réglage: 60° - 240° C
- Minuteur: 0 - 120 min.
- l'ensemble pour être utilisé avec ou sans la fonction minuterie.
- Dimensions: L 300 x P 350 x H 60 mm
- Puissance: 230 V / 1 Ph / 2 kW

NL Inductie kookplaat Model KORA

- Ideaal om mee te koken / warmhouden
- Verenigt de voordelen van gas en elektro
- Kunststof huis
- Naar wens instelbaar: warmhoudstand 1 - 10
- Temperatuur instelbaar: 60° - 240° C
- Timer: 0 - 120 min.
- Beide instellingen kunnen met en zonder timer gebruikt worden.
- Afmeting: B 300 x D 350 x H 60 mm
- Aansluiting: 230 V / 1 F / 2 kW



Gewicht / Weight / Poids:
netto: 5,2 kg / brutto: 6,5 kg

Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 374-1000
EAN-Code 4017337 374007

D Induktionskocher Modell LENA

- Ideal zum Kochen / Warmhalten (Buffets usw.)
- Vereint die Vorteile von Gas u. Elektrizität
- Gehäuse aus Edelstahl
- Wahlweise einstellbar: Heizstufen 1 - 10
- Temperatur einstellbar: 60° - 240° C
- Optimal für Töpfe von 12 bis 26 cm Durchmesser
- Timer: 0 - 120 Min. (in 5-Minuten-Intervallen)
- Einstellungen können mit oder ohne Timer betrieben werden.
- Abmessungen: B 330 x T 390 x H 100 mm
- Anschluß: 230 V / 1 Ph / 3 kW

GB Induction Cooking Plate Model LENA

- Ideal for cooking / keeping warm (buffets etc.)
- Combines the advantages from gas and electricity
- Housing of stainless steel
- Chooseable adjustment: heating level 1 - 10
- Temperature adjustable from 60° - 240° C
- Ideal for pans from 12 to 26 cm diameter
- Timer: 0 - 120 min. (in intervals of 5 minutes)
- Settings can be used with or without timer function.
- Dimensions: B 330 x D 390 x H 100 mm
- Power connection: 230 V / 1 Ph / 3 kW

F Plaque a induction Modèle LENA

- Idéal pour cuisiner ou conserver chaud
- Allie les avantages du gaz et de l'électricité
- Carrosserie en acier inoxydable
- Réglages possibles: du chauffage 1 - 10
- Température réglage: 60° - 240° C
- Minuteur: 0 - 120 min.
- l'ensemble pour être utilisé avec ou sans la fonction minuterie.
- Dimensions: L 330 x P 390 x H 100 mm
- Puissance: 230 V / 1 Ph / 3 kW

NL Inductie kookplaat Model LENA

- Ideaal om mee te koken / warmhouden
- Verenigt de voordelen van gas en elektro
- Huis van roestvrij staal
- Naar wens instelbaar: warmhoudstand 1 - 10
- Temperatuur instelbaar: 60° - 240° C
- Timer: 0 - 120 min.
- Beide instellingen kunnen met en zonder timer gebruikt worden.
- Afmeting: B 330 x D 390 x H 100 mm
- Aansluiting: 230 V / 1 F / 3 kW



D Induktionskocher Serie *COLDFIRE*

- Ideal für Gaststätten, Großküchen, Haushalte
- Gehäuse aus Edelstahl
- CE
- Manuelle, einfache Bedienung
- Induktionskochen: schnell, sicher, effizient

GB Induction Cooking Plate *COLDFIRE*

- For the use in commercial kitchens and catering
- Housing of stainl. steel
- CE
- User friendly operation
- Induction cooking: fast, secure and efficient

F Plaque à induction *COLDFIRE*

- Utilisations en cuisine, salle, pâtisserie et écoles prof.
- Carrosserie en acier inoxydable
- CE
- très compacte
- Cuisson à induction: rapide, sûre et efficace

NL Inductie kookplaten Serie *COLDFIRE*

- Zeer geschikt voor restaurants, hotels, sportclubs
- Huis van roestvrijstaal
- CE
- Eenvoudige bediening per draaiknop
- Inductie betekent: snel, zeker, spaarzaam

Modell CT 25 A – 2,5 kW

- D** 9 Stufenschaltung, 5 Warmhaltestufen, Autoreset-Funktion, Display für Temp./Power, Stärke des Ceranfeldes 4 mm, Abm. 328 x 422 x H 100 mm, Gew. 5 kg, 230 V / 1 Ph / 2,5 kW
- GB** 9 x cook and 5 x hold positions, power control by rotary knob, auto reset function, ceranplate 4 mm, dim. 328 x 422 x H 100 mm, weight 5 kg, 230 V / 1 Ph / 2,5 kW
- F** Variateur de puissance à 9 (cuire) et 5 (basse temp) positions, dessus vitrocéramique, épaisseur: 4 mm, dim. 328 x 422 x h 100 mm, poids 5 kg, 230 V / 1 Ph / 2,5 kW
- NL** 9-traps schakel, 5 warmhoud-standen, auto-reset-functie, display voor temp. / power, dikte van het ceranveld 4 mm, afm. 328 x 422 x h 100 mm, gewicht 5 kg, 230 V / 1 F / 2,5 kW
- Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 301-1000 EAN-Code: 4017337 301102

Modell CT 35 A – 3,5 kW

- D** 19 Stufenschaltung, genaue Temp.- Kontrolle 50 - 240° C (+/- 5° C), Digital-Timer (99 min.) Autoreset-Funktion, digitales Display, Stärke des Ceranfeldes 6 mm, Abm. 385 x 520 x H 177 mm, Gewicht 13 kg, 230 V / 1 Ph / 3,5 kW
- GB** 19 power setting positions, precise temperature control 50 - 240° C (+/- 5° C), digital timer (99 min.) autoreset function, ceranplate 6 mm, dim. 385 x 520 x H 177 mm, weight 13 kg, 230 V / 1 Ph / 3,5 kW
- F** Variateur de puissance à 19 positions avec affichage digital, dessus vitrocéramique, épaisseur 6 mm, dim. 385 x 520 x h 177 mm, poids: 13 kg, 230 V / 1Ph / 3,5 kW
- NL** 19 traps schakel., precieze temp. controle 50 - 240° C (+/- 5° C), digitale timer (99 min.) auto-reset-functie, digitale display, dikte van het ceranveld 6 mm, afm. 385 x 520 x h 177 mm, gewicht 13 kg, 230 V / 1 F / 3,5 kW
- Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 301-1005 EAN-Code: 4017337 301157

WOK-Induktionskocher



Modell **COLDFIRE CW 25 und CW 35**



Modell **CW 25 – 2,5 kW**

- D** 9 Stufenschaltung, Display für Leistung
- GB** 9 x cook setting positions, powercontrol by knob, display for power
- F** Variateur de puissance, 9 positions de cuisson, affichage de la puissance

NL 9 traps schakelaar, display voor power

230 V / 1 Ph / 2,5 kW - 385 x 480 x H 150 mm - 7 kg

Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 301-1020

EAN-Code: 4017337 301119



Modell **CW 35 – 3,5 kW**

- D** 19 Stufenschaltung, Display für Leistung
- GB** 19 power setting positions, powercontrol by knob, display for power
- F** Variateur de puissance, 19 positions de cuisson, affichage de la puissance

NL 19 traps schakelaar, display voor power

230 V / 1 Ph / 3,5 kW - 385 x 520 x H 245 mm - 15 kg

Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 301-1025

EAN-Code: 4017337 301164



D Wok für Induktionskocher **CW 25 / CW 35**

GB Wok for induction cooking plate **CW 25 / CW 35**

F Wok pour plaque a induction **CW 25 / CW 35**

NL Wok voor inductie kookplaat **CW 25 / CW 35**

Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 301-2000

EAN-Code: 4017337 301171

D WOK-Induktionskocher Modell **COLDFIRE**

- Ideal für Gaststätten, Großküchen und Caterer
- Gehäuse aus Edelstahl
- Manuelle, einfache Bedienung

GB WOK-Induction Cooking Plate Model **COLDFIRE**

- For use in commercial kitchens and catering industry
- Housing stainless steel
- Easy to handle

F WOK plaque a induction Modèle **COLDFIRE**

- Pour utilisation dans la restauration
- Habillage en inox
- Compacte et facile à manier

NL WOK Inductie kookplaat Model **COLDFIRE**

- Zeer geschikt voor restaurants, hotels, sportclubs
- Huis van roestvrij staal
- Eenvoudige bediening



Betriebskontrollleuchte
control light

Ein- u. Aus-Wahlschalter
On-Off-selector switch

Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 126-1047

EAN-Code: 4017337 127481

**D Elektro-Kochplatte
Modell MARZIANO**

- Ideal für Gaststätten, Großküchen und Haushalte
- Gehäuse aus Edelstahl
- 1 Kochplatte, Ø 180 mm
- 6 regulierbare Heizstufen
- Maximale Temperatur 450° C
- Schutzklasse: IP 21
- Abm.: B 400 x T 400 x H 145 mm
- Kartongröße: B 500 x T 500 x H 240 mm
- Anschluss: 230 V / 1 Ph / 1,5 kW
- Gewicht: netto 6,5 kg / brutto 8 kg

**GB Electric Cooking Plate
Model MARZIANO**


- Ideal for restaurants, commercial kitchens and household
- Stainless steel housing
- 1 single cooking plate, Ø 180 mm
- Cooking temperature can be regulated by 6 levels
- Max. temperature 450° C
- Protection class: IP 21
- Dim.: W 400 x D 400 x H 145 mm
- Carton size: W 500 x D 500 x H 240 mm
- Power connection: 230 V / 1 Ph / 1,5 kW
- Weight: net 6,5 kg / gross 8 kg

**F Plaques de cuisson électrique
Modèle MARZIANO**

- Idéal pour restaurants, cuisines grandes et ménages
- Revêtement en inox
- 1 plaques de cuisson, Ø 180 mm
- 6 niveaux de chauffage
- Max. temperature 450° C
- Certifié: IP 21
- Dim.: L 400 x P 400 x H 145 mm
- Dim. du carton: L 500 x P 500 x H 240 mm
- Puissance: 230 V / 1 Ph / 1,5 kW
- Poids: net 6,5 kg / brut 8 kg

**NL Elektrische kookplaat
Model MARZIANO**

- Ideaal voor restaurants, grootkeukens en huishoudens
- Huis van edelstaal
- 1 kookplaat, Ø 180 mm
- 6 standen regelbaar
- Max. temperatuur 450° C
- Goedgekeurd voor veiligheidsklasse: IP 21
- Afm.: B 400 x D 400 x H 145 mm
- Afm. karton: B 500 x D 500 x H 240 mm
- Elektr.: 230 V / 1 F / 1,5 kW
- Gewicht: netto 6,5 kg / bruto 8 kg



Thermostat und Ein- u. Ausschalter
thermostat and On-Off switch

Thermostat-Kontrolllampe
thermostat control light

Netzkontrollleuchte
control light

Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 126-1045

EAN-Code: 4017337 127498

D Crêpe-Gerät Modell *NOURI*

- Backfläche: Teflon-Beschichtung
- Gehäuse: Edelstahl
- Thermostat: 50° - 300° C
- Schutzklasse: IP 21
- Abm.: Ø 400 x H 145 mm
- Kartongröße: B 480 x T 480 x H 210 mm
- Anschluss: 230 V / 1 Ph / 3,2 kW
- Gewicht: netto 11 kg / brutto 12,5 kg

GB Crêpe Maker Model *NOURI*

- Cooking plate: Teflon coated
- Housing: stainless steel
- Thermostat: 50° - 300° C
- Protection class: IP 21
- Dim.: Ø 400 x H 145 mm
- Carton size: W 480 x D 480 x H 210 mm
- Power connection: 230 V / 1 Ph / 3,2 kW
- Weight: net 11 kg / gross 12,5 kg

F Crêpe Modèle *NOURI*

- Revêtement anti-adhésif teflon
- Carrosserie en acier inoxydable
- Thermostat: 50° - 300° C
- Certifié: IP 21
- Dim.: Ø 400 x H 145 mm
- Dim. du carton: L 480 x P 480 x H 210 mm
- Puissance: 230 V / 1 Ph / 3,2 kW
- Poids: net 11 kg / brut 12,5 kg

NL Crêpe-maker Model *NOURI*

- Teflon anti-aanbaklaag
- Huis van edelstaal
- Thermostaat: 50° - 300° C
- Goedgekeurd voor veiligheidsklasse: IP 21
- Afm.: Ø 400 x H 145 mm
- Afm. karton: B 480 x D 480 x H 210 mm
- Elektr.: 230 V / 1 F / 3,2 kW
- Gewicht: netto 11 kg / bruto 12,5 kg