

Edelstahlarbeitsfläche
stainless steel top
inox plateaux de travail



Dim: B 1435 x T 700 x H 850 mm Gewicht / weight / poids 130 kg
Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 323-1004 EAN-Code: 4017337 323289

D Gekühlter Arbeitstisch Modell VIVIA S903 s/s Top

- 1 Tragerost und 2 Auflageschienen pro Tür
- Umluftkühlung mit Ventilator
- Material: außen + innen Edelstahl AISI 304
- Auf 3 Seiten eingeschäumter Verdampfer
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Abtauung automatisch
- Kältemittel R134A
- Temperatur: -2° / +10° C
- Isolierung: 35 mm
- Anschluss: 230 V / 1 Ph / 0,4 kW

GB Cooled Workingtable Model VIVIA S903 s/s Top

- 1 bearing grid and 2 support rails / door
- Recirculation air cooling
- Material: out-/inside stainless steel AISI 304
- Foamed-in evaporator on 3 sides
- Digital temperature control (DIXELL)
- Automatic defrost
- Cooling by R134A
- Temperature: -2° / +10° C
- Insulation: 35 mm
- Power: 230 V / 1 Ph / 0,4 kW

F Table réfrigérée + plan de travail Modèle VIVIA S903 s/s Top

- 1 grille et 2 barres d'appuis / porte
- Refroidissement à circulation d'air
- Mat.: ex-/intérieur inox, fond galvanisé AISI 304
- Evaporateur à mousse à 3 coté s
- Thermostat électronique réglable (DIXELL)
- Dégivrage automatique
- Réfrigérant R134A
- Température: -2° / +10° C
- Isolation: 35 mm
- Courant: 230 V / 1 Ph / 0,4 kW

NL Gekoelde werkbank Model VIVIA S903 s/s Top

- 1 rooster en 2 geleide railsen per deur
- Geforceerde koeling door ventilator
- Buiten- en binnenzijde uit edelstaal AISI 304
- 3 zijdig ingeschuimde verdampfer
- Digitale temperatuur controle (DIXELL)
- Ontdooiing: automatisch
- Koelmiddel R134A
- Temperatuur: -2°C / +10° C
- Isolatie: 35 mm
- Elektr.: 230 V / 1 F / 0,4 kW



KYLJA 2100 TN

Abm: B 1360 x T 700 x H 850 mm,
128 kg, 265 Ltr., 0,3 kW
Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 323-1070
EAN-Code: 4017337 323173

KYLJA 4100 TN

Abm: B 2230 x T 700 x H 850 mm,
188 kg, 520 Ltr., 0,6 kW
Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.:
323-1072
EAN-Code: 4017337 323197



D Kühlisch Modell KYLJA

- Umluftkühlung mit Ventilator
- Material: aussen-/innen Edelstahl AISI 304
- Türen selbstschließend, 1 Tragerost / Türe
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Abtauung: automatisch, Kältemittel R134A
- Temperatur: -2° / +10° C
- Isolierung: 50 mm
- Anschluss: 230 V / 1 Ph
- 2er Schubladenset
Bestell-Nr.: 323-1075
- 3er Schubladenset
Bestell-Nr.: 323-1076
- Schubladen zum Selbsteinbau

GB Cooling Table Model KYLJA

- Recirculation air cooling
- Material: out-/inside stainless steel AISI 304
- Doors self closing - 1grid per door
- Digital temperature control (DIXELL)
- Automatic defrost, cooling by R134A
- Temperature: -2° / +10° C
- Insulation: 50 mm
- Power connection: 230 V / 1 Ph
- Set of 2 drawers
order no.: 323-1075
- Set of 3 drawers
order no.: 323-1076
- Drawers for „do-it-yourself“ installation

F Comptoir Réfrigéré Modèle KYLJA

- Refroidissement à circulation d'air
- Matériel.: ex-/intérieur inox, fond galvanisé AISI 304
- Portes: fermeture automatique, 1 grill / porte
- Thermostat électronique réglable (DIXELL)
- Dégivrage automatique, réfrigérant R134A
- Température: -2° / +10° C
- Isolation: 50 mm
- Courant: 230 V / 1 Ph
- 2er set de tiroirs,
n. de cde.: 323-1075
- 3er set de tiroirs,
n. de cde.: 323-1076
- Tiroirs pour „do-it-yourself“ installation

NL Koeltafel Model KYLJA

- Geforceerde koeling met ventilator
- Binnen- en buitenkant:
roestvrijstaal AISI 304
- Deuren zelfsluitend - 1 rooster per deur
- Thermostaat digitaal regelbaar (DIXELL)
- Ontdooiing: automatisch, koelmiddel R134A
- Temperatuur: -2° / +10° C
- Isolatie: 50 mm
- Elektr.: 230 V / 1 F
- 2 laden-set
Bestell-Nr.: 323-1075
- 3 laden-set
Bestell-Nr.: 323-1076
- Schuifladen voor zelfinbouw



KYLJA 3100 TN

Abm: B 1790 x T 700 x H 850 mm,
159 kg, 400 Ltr., 0,4 kW
Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 323-1071
EAN-Code: 4017337 323180

KYLJA 3100 TN 2 x 1/2

Abm: B 1790 x T 700 x H 850 mm,
164 kg, 400 Ltr., 0,4 kW
Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.:
323-10712
EAN-Code: 4017337 323449



D Kühltisch Modell KYLJA

- Umluftkühlung mit Ventilator
- Material: aussen-/innen Edelstahl AISI 304
- Türen selbstschließend, 1 Tragerost / Türe
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Abtauung: automatisch, Kältemittel R134A
- Temperatur: -2° / +10° C
- Isolierung: 50 mm
- Anschluss: 230 V / 1 Ph
- 2er Schubladenset
Bestell-Nr.: 323-1075
- 3er Schubladenset
Bestell-Nr.: 323-1076
- Schubladen zum Selbsteinbau

GB Cooling Table Model KYLJA

- Recirculation air cooling
- Material: out-/inside stainless steel AISI 304
- Doors self closing - 1grid per door
- Digital temperature control (DIXELL)
- Automatic defrost, cooling by R134A
- Temperature: -2° / +10° C
- Insulation: 50 mm
- Power connection: 230 V / 1 Ph
- Set of 2 drawers
order no. 323-1075
- Set of 3 drawers
order no. 323-1076
- Drawers for „do-it-yourself“ installation

F Comptoir Réfrigéré Modèle KYLJA

- Refroidissement à circulation d'air
- Matériel.: ex-/intérieur inox, fond galvanisé AISI 304
- Portes: fermeture automatique, 1 grill / porte
- Thermostat électronique réglable (DIXELL)
- Dégivrage automatique, réfrigérant R134A
- Température: -2° / +10° C
- Isolation: 50 mm
- Courant: 230 V / 1 Ph
- 2er set de tiroirs,
n. de cde.: 323-1075
- 3er set de tiroirs,
n. de cde.: 323-1076
- Tiroirs pour „do-it-yourself“ installation

NL Koeltafel Model KYLJA

- Geforceerde koeling met ventilator
- Binnen- en buitenkant:
roestvrijstaal AISI 304
- Deuren zelfsluitend - 1 rooster per deur
- Thermostaat digitaal regelbaar (DIXELL)
- Ontdooiing: automatisch, koelmiddel R134A
- Temperatuur: -2° / +10° C
- Isolatie: 50 mm
- Elektr.: 230 V / 1 F
- 2 laden-set
Bestell-Nr.: 323-1075
- 3 laden-set
Bestell-Nr.: 323-1076
- Schuifladen voor zelfinbouw

Zubereitungstisch Modell *FRAN*



Geeignet für 5 x 1/6 GN oder
2 x 1/4 + 2 x 1/6 GN



2-türig

Dim.: B 900 x T 700 x H 1050 mm, 100 kg
Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 323-1100
EAN-Code: 4017337 323388

Geeignet für 8 x 1/6 GN oder
4 x 1/4 + 2 x 1/6 GN



3-türig

Dim.: B 1435 x T 700 x H 1050 mm, 140 kg
Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 323-1105
EAN-Code: 4017337 323395

D Zubereitungstisch Modell *FRAN*

- 1 Tragerost und 2 Auflageschienen pro Tür
- Umluftkühlung mit Ventilator
- Material: Außen-/Innenseite Edelstahl AISI 304
- Auf 3 Seiten eingeschäumter Verdampfer
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Abtauung automatisch
- Kältemittel: R134A
- Temperatur: -2° / +10° C
- Isolierung: 35 mm
- Anschluss: 230 V / 1 Ph / 0,25 kW

GB Preparation Table Model *FRAN*

- 1 bearing grid and 2 support rails / door
- Recirculation air cooling
- Material: out-/inside stainless steel AISI 304
- Foamed-in evaporator on 3 sides
- Digital temperature control (DIXELL)
- Automatic defrost
- Refrigerant: R134A
- Temperature: -2° / +10° C
- Insulation: 35 mm
- Power: 230 V / 1 Ph / 0,25 kW

F La table de préparation Modèle *FRAN*

- 1 grille et 2 barres d'appuis / porte
- Refroidissement à circulation d'air
- Matériel: ex-/intérieur inox AISI 304
- Evaporateur à mousse à 3 coté s
- Thermostat électronique réglable (DIXELL)
- Dégivrage automatique
- Réfrigérant: R134A
- Température: -2° / +10° C
- Isolation: 35 mm
- Courant: 230 V / 1 Ph / 0,25 kW


NL Voorbereidingstafel Model *FRAN*

- 1 roosters en 2 geleide railsen / deur
- Geforceerde, ventilator koeling
- Binnen en buiten uit roestvrij staal
- Ingeschuimde verdampers aan 3 zijden
- Thermostaat elektronisch regelbaar (DIXELL)
- Automatische ontdooiing
- Koelmiddel: R134A
- Temperatuur: -2° / +10° C
- Isolatie: 35 mm
- Elektr.: 230 V / 1 F / 0,25 kW

Lieferung ohne GN-Behälter / without GN bacs / sans cuves GN / zonder GN-bakken

Kühltisch mit Belegstation

Modell JAFFAR



JAFFAR SH 2000-2

Dim.: B 1360 x T 700 x H 850 / 1050 mm, 128 kg
 Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 323-1081
 EAN-Code: 4017337 323296

JAFFAR SH 3000-2

Dim.: B 1795 x T 700 x H 850 / 1050 mm, 159 kg
 Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 323-1082
 EAN-Code: 4017337 323302

D Kühtisch + Belegstation Modell JAFFAR

- Umluftkühlung mit Ventilator
- Material: Außen-/Innenseite Edelstahl AISI 304
- Türen selbstschließend
- 2 Trageroste / Tür
- Füße verstellbar
- Abgerundete Ecken
- Abtauung: automatisch
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Temperatur: -2° / +10° C
- Isolierung 50 mm, Türen 45 mm
- Kältemittel R134A
- Anschluss: 230 V / 1 Ph / 0,34 kW

GB Cooling Table + Toppingstation Model JAFFAR

- Recirculation air cooling
- Material: out-/inside stainless steel AISI 304
- Doors selfclosing
- 2 grids / door
- Adjustable feet
- Rounded edges
- Automatic defrost
- Digital temperature control (DIXELL)
- Temperature: -2° / +10° C
- Insulation 50 mm, doors 45 mm
- Cooling by R134A
- Power connection: 230 V / 1 Ph / 0,34 kW

F Comptoir Réfrigéré. + préparation Modèle JAFFAR

- Refroidissement à circulation d'air
- Matériel: ex-/intérieur inox AISI 304
- Portes: fermeture automatique
- 2 grills / porte
- Pieds réglables
- Avec coins arrondis
- Dégivrage automatique
- Thermostat électronique réglable (DIXELL)
- Température: -2° / +10° C
- Isolation: 50 mm, portes 45 mm
- Réfrigérant R134A
- Courant: 230 V / 1 Ph / 0,34 kW

NL Koeltafel + voorbereiding Model JAFFAR

- Ventilator koeling
- Binnen en buiten uit roestvrij staal AISI 304
- Zelfsluitende deuren
- 2 roosters per deur
- Verstelbare voeten
- Afgeronde hoeken
- Automatische ontdooing
- Thermostaat digitaal regelbaar (DIXELL)
- Temperatuur: -2° / +10° C
- Isolatie: 50 mm, deuren 45 mm
- Koelmiddel R134A
- Elektr.: 230 V / 1 F / 0,34 kW

Lieferung ohne GN-Behälter / without GN bacs / sans cuves GN / zonder GN-bakken