

# Gläserpülmaschine



## Modelle SAMMIC SL-18 und SL-19



Glashöhe / Glass height / Glashoogte  
Hauteur max. d'un verre

SL-18  
max. 190 mm

SL-19  
max. 250 mm



### D Gläserpülmaschine SAMMIC

- Für Gläser, Tassen, Besteck, kleine Teller
- Aus rostfreiem Stahl
- Mit Timer
- Autom. Glanzspülmittel-Dosierer

### GB Glasswasher SAMMIC

- For glasses, cups, cutlery, small plates
- In stainless steel
- With timer
- Autom. rinse aid dosing equipment

### F Lave-verres SAMMIC

- Pour verres, tasses, couverts, petites assiettes
- En inox
- Minuterie
- Dispositif autom. pour liquide de rinçage

### NL Glazenspoelmachine SAMMIC

- Voor glazen, kopjes, bestek en kleine borden
- Uit roestvrij staal
- Met timer
- Autom. glansspoel doseersysteem

### Modell SL-18

**D** Inkl. 1 offener viereckiger Korb 350 x 350 mm, 1 Besteckkorb, max. Glashöhe 190 mm, Wasserverbrauch 2,5 L / Spülgang, Spüldauer 120 s

**GB** Incl. 1 open square basket 350 x 350 mm, 1 small cutlery basket, max. glass height 190 mm, water cons. 2,5 L / cycle, cycle 120 s

**F** Comprenant un panier carré 350 x 350 mm, 1 petit panier pour couverts, hauteur maximum d'un verre: 190 mm, consommation eau: 2,5 L par cycle, durée d'un cycle: 120 s.

**NL** Incl. 1 open vierkante korf 350 x 350 mm, 1 bestekkorf, max. glashoogte 190 mm, waterverbruik 2,5 L / wascyclus, wastijd 120 s

230 V / 1 Ph / 2,07 kW – 458 x 515 x H 490 mm – 26 kg

Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 27-1400 EAN-Code 4017337 271405

### Modell SL-19

**D** Wie Modell SL-18, jedoch max. Glashöhe 250 mm, Nachspülmöglichkeit mit Kaltwasser

**GB** As model SL-18, however max. glass height 250 mm, cold rinse facility

**F** Identique au modèle SL-18, mais hauteur maximum d'un verre 250 mm, possibilité rinçage à froid

**NL** Als model SL-18, echter max. glashoogte 250 mm, koude naglans mogelijkheid

230 V / 1 Ph / 2,22 kW – 458 x 515 x H 560 mm – 28 kg

Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 27-1403 EAN-Code: 4017337 271429

EXTRA

**D** Untergestell für Modell SL-18 und SL-19

**GB** Stand for model SL-18 and SL-19

**F** Châssis pour modèle SL-18 et SL-19

**NL** Onderstel voor model SL-18 en SL-19

480 x 480 x H 440 mm - Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 27-3001

# Geschirrspülmaschine

Modell **SAMMIC SP-23 und SP-23 B**

Einschubhöhe / Plate height / Bordhoogte  
Hauteur max. d'un verre  
**max. 280 mm**



## Modell **SP-23**

Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 27-1410

EAN-Code: 4017337 271412

## Modell **SP-23 B**

Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 27-1411

EAN-Code: 4017337 271283

### **D** Geschirrspülmaschine **SAMMIC**

- Aus rostfreiem Stahl
- Spülarme oben und unten
- Timer
- Wasserstand-Kontrolle
- Autom. Glanzspül-Dosierer

### **GB** Dishwasher **SAMMIC**

- Made of stainless steel
- Rinse arms top and bottom
- Timer
- Water level control
- Autom. rinse aid dosing equipment

### **F** Lave-vaisselle **SAMMIC**

- En inox
- Bras de lavage supérieur et inférieur
- Minuterie
- Contrôles niveau d'eau
- Dispositif autom. pour liquide de rinçage

### **NL** Vaatwasmachine **SAMMIC**

- Uit roestvrij staal
- Spoelarmen boven en onder
- Timer
- Waterniveauregeling
- Autom. naglans injector

## Modell **SP-23**

**D** Inkl. 1 offener Korb, 1 Tellerkorb, 1 doppelter Besteckkorb, max. Tellerh. 280 mm, Tankinh. 16 L, Wasserverbrauch 3 L / Spülgang, Spüldauer 180 s, Korbgröße 400 x 400 mm (auch geeignet für große Gläser, z.B. Weizenbiertgläser)

**GB** Incl. 1 open basket, 1 plate basket, 1 cutlery basket, max. plate height 280 mm, wash tank 16 L, water consumption 3 L / cycle, cycle 180 s, basket dim. 400 x 400 mm (also for high glasses)

**F** Comprenant 1 panier standard, 1 panier pour assiettes, 1 panier à couvert, diamètre maximum des assiettes 280 mm, réservoir d'eau: 16 L, consommation eau: 3 L / cycle, durée d'un cycle: 180 s., panier 400 x 400 mm (aussi pour haut verres)

**NL** Incl. 1 open korf, 1 bordenkorf, 1 bestekkorf, max. bordhoogte 280 mm, tankinh. 16 L, waterverbruik 3 L / wascyclus, wastijd 180 s, korfafm. 400 x 400 mm (ook geschikt voor hoge glazen)

230 V / 1 Ph / 2,74 kW – 470 x 585 x H 725 mm – 42 kg

## Modell **SP-23 B**

**D** Wie Modell SP-23, jedoch mit **Abwasserpumpe** und Rückschlagventil, Nachspülen mit Kaltwasser möglich

**GB** Like model SP-23, but with **drain pump** and non-return-valve, cold rinse facility

**F** Identique au modèle SP-23, mais avec **pompe de vindage** et un clapet anti-retou, possibilité rinçage à froid

**NL** Als model SP 23, echter met **afvoerpomp** en terugslag ventiel, koude naglans mogelijkheid

**EXTRA**

**D** Untergestell für Modell SP-23 und SP-23 B

**GB** Stand for model SP-23 and SP-23 B

**F** Châssis pour modèle SP-23 et SP-23 B

**NL** Onderstel voor model SP-23 en SP-23 B

485 x 495 x H 400 mm - Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 27-3010

# Geschirrspülmaschine

## Modell SAMMIC SP-350 und SP-350B



Einschubhöhe / Plate height / Bordhoogte  
Hauteur max. d'un verre  
**max. 330 mm**



### D Geschirrspülmaschine SAMMIC

- Aus rostfreiem Stahl
- Spülarme oben und unten
- Timer
- Wasserstand-Kontrolle
- Autom. Glanzspül-Dosierer

### GB Dishwasher SAMMIC

- Made of stainless steel
- Rinse arms top and bottom
- Timer
- Water level control
- Autom. rinse aid dosing equipment

### F Lave-vaisselle SAMMIC

- En inox
- Bras de lavage supérieur et inférieur
- Minuterie
- Contrôles niveau d'eau
- Dispositif autom. pour liquide de rinçage

### NL Vaatwasmachine SAMMIC

- Uit roestvrij staal
- Spoelarmen boven en onder
- Timer
- Waterniveauregeling
- Autom. naglans injector

### Modell SP-350

**D** Inkl. 1 offener Korb, 1 Tellerkorb, 1 doppelter Besteckkorb, max. Tellerh. 330 mm, Tankinh. 26 L, Wasserverbr. 3,5 L / Spülgang, Spüldauer 210 s, Korbgröße 500 x 500 mm

**GB** Incl. 1 open basket, 1 plate basket, 1 cutlery basket, max. plate height 330 mm, wash tank 26 L, water consumption 3,5 L / cycle, cycle 210 s, basket dim. 500 x 500 mm

**F** Comprenant 1 panier standard, 1 panier pour assiettes, 1 panier pour couverts, diamètre maximum d'une assiette 330 mm, réservoir d'eau 26 L., consommation eau: 3,5 L / cycle, durée d'un cycle 210 s, panier 500 x 500 mm

**NL** Incl. 1 open korf, 1 bordenkorf, 1 bestekkorf, max. bordhoogte 330 mm, tankinh. 26 L, waterverbr. 3,5 L / wascyclus, wastijd 210 s, korfafmeting 500 x 500 mm

230 V / 1 Ph / 3,37 kW – 600 x 614 x H 830 mm – 53 kg

Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 27-1418 EAN-Code: 4017337 271535

### Modell SP-350 B

**D** Wie Modell SP-350, jedoch mit **Abwasserpumpe** und Rückschlagventil

**GB** Same as modell SP-350, but with **drain pump** and non-return-valve

**F** Identique au modèle SP-350 mais avec **pompe de vidange** et un clapet de sécurité

**NL** Als model SP-350, echter met **afvoer pomp** en terugslag ventiel

230 V / 1 Ph / 3,37 kW – 600 x 614 x H 830 mm – 53 kg

Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 27-1419 EAN-Code: 4017337 271498



Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 192-1000  
EAN-Code: 4017337 192106

#### D Edelstahl-Reiniger R 50

- Entfettet, schützt und bringt Glanz in einem Arbeitsgang
- Für polierten Edelstahl, Chrom, Kupfer und Aluminium
- Hinterlässt keine fettenden Rückstände
- Sprüht ohne Treibgas mit 100% sauberer Luft
- Inhalt: 400 ml

#### GB Stainless Steel Cleaner R 50

- Degreases and brings gloss protects in a processing step
- For polished stainless steel, chrome, copper and aluminium
- Leaves no greasy residues
- Sprays without propulsion gas with 100% clean air
- Contents: 400 ml

#### F Produit nettoyant Inox R 50

- Dégraisse, le lustre protège et apporte dans une phase
- S'utilise sur l'inox, le cuivre, le chrome, l'aluminium
- N'épargne aucun résidu graisseux
- Pulvérise sans gaz propulseur avec de l'air 100 % pure
- Contenance: 400 ml

#### NL Roestvrijstaal reiniger R 50

- Ontvet, beschermt en brengt glans in een handeling.
- Gepolijst edelstaal, chroom, koper en aluminium
- Laat geen vetfilm achter
- Sproeit zonder drijfgas met 100% schone lucht
- Inhoud: 400 ml